Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, **24**, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211

LANTANSUN 23.11.16, 18:47

Обсуждение **2-din медиаплеер с GPS 7020G\7021G**

*** Перед размещением фотографии ознакомьтесь с темой Работа с изображениями на форуме**
*** Размещайте изображения только под спойлер!**
*** Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения (оффтоп), удаляются без предупреждения.**

ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Чего следует избегать, чтобы не "убить" Ваш девайс.

Спойлер (Mini-FAQ. НОВИЧКАМ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Как устроена эта магнитола

Основной вопрос,который возникает при выборе или после покупки это-чем отличаются модели 7020G и 7021G. Как показала эксплуатация,то по внутреннему содержанию ничем,единственное отличие это оформление кнопок управления на передней панели.
У модели 7020 они плоские,

у 7021 слегка выпуклые.

Основные-же отличия в применяемых на этой платформе шасси (материнской плате),независимо на какой модели 7020 или 7021 оно установлено. До середины 2017 года применялось шасси **7023**,после (и до настоящего момента) **7026**. Основные отличия у них в программном обеспечении (прошивках),соответственно изменении в интерфейсе оболочки (меню). В обзоре от **Gargantua** первая ревизия на плате 7023,поэтому интерфейс и настройки меню отличаются от тех,что заложены в прошивке платы 7026.
Некоторые "косяки" (не сохранение выбранной подсветки,проблема с громкость при нулевом значении) присущие шасси 7023 (описанные в шапке) были устранены на 7026. Единственной явной неприятностью на 7026 было отсутствие воспроизведения медиаконтента и радио при работе с навигацией,но эта проблема была устранена после выхода обновлённой прошивки (есть в шапке). На многих устройствах купленных позднее эта прошивка уже установлена.
Так-же есть отличия в установленных на шасси ВинCE-модулях (навигационных модулях) . На 7023 использовался модуль на процессоре SIRF Atlas с 128МБ оперативной памяти (марк. H12-L06-B0374-R00),на 7026 на процессоре MStar в 2-х модификациях-с 256МБ ОЗУ (довольно редок) или с 128МБ ОЗУ (марк. G10-V3 ZSKTEK). Недостатки навимодуля на SIRF Atlas (проблемы с Навителом) на MStar-ах не замечены.
Как узнать какая ревизия платы установлена в магнитоле? Проще всего это сделать посмотрев обзор от **Gargantua**,если интерфес и настройки похожи,значит 1-я ревизия (шасси 7023),если отличаются,то 2-я (шасси 7026). Со 100% уверенностью можно определить,разобрав магнитолу,открутив 4 винта и посмотрев маркировку на плате. Если там присутствуют цифры 7023 (полное название 7023G TFT V01),значит 1-я,если 7026 (полное название 7026G-C500 V01.1) ,то 2-я.
С конца 2017 года появилась новая ревизия шасси **7026g-c500 v02**,с новой прошивкой (дамп есть в шапке).
ВАЖНО! Прошивки для плат 7023 и 7026 **не взаимозаменяемы.**Использование чужой прошивки приведёт к окирпичиванию устройства.
Задние платы с усилителем и разъёмами одинаковы для обоих моделей.

В процессе редактирования.

Спойлер (Характеристики)

GPS

- 7 дюймов TFT резистивный сенсорный экран, 800x480
- встроенная функция GPS, с 8 ГБ памяти на карте microCD с картами навигатора IGO
- слот для microSD, С USB 2.0 порт
- 1080 P Формат видео

Описание товара:
- поддержка воспроизведения формат Аудио MP3/WMA/WAV/MKV/FLAC/OGG/APE
- поддержка воспроизведения Видео формата
RM/RMVB/VOB/DAT/MP1/MP2/DIVX/XVID/MP4/H263/H264/FLV/3GP/SWF/AVI/ASF/MJPEG т. д.
- усилитель MOSFET: 41 вт x 4 Максимальная выходная мощность, установлен TDA7388
- Диапазон FM: 87.5 МГц-108.00 МГц (Европа), Стерео электронный тюнер, сканирование и сохранение станции автоматически
- функция дистанционного управления
- Функция часов
- Функция отключения звука
- Функция Bluetooth
- эквалайзер с подстройкой низкой и высокой частоты, усиление низкой частоты, предустановки
- AUX
- подключение камеры заднего вида

размер панели (мм): 178 (ширина) * 100 (высота) * 56 (глубина)
пункт Вес: 0.9 КГ

Спойлер (Обзор от Gargantua + куча фото...)

Пунктуация и орфография сохранены...
Это мой первый обзор, поэтому прошу сильно не кидаться тапками. Покупаю на алиэкспрессе уже давно, но вот до обзоров как то не доходило. То некогда, то неохота. Недавно увидел здесь обзор подобной магнитолы но без GPS, и решил попробовать себя в качестве обзорщика. Немного подробностей о заказе. При заказе воспользовался скидочным купоном от продавца на 3$, в итоге сумма для оплаты составила 4474рубля (кстати сейчас у него есть купоны 2$ при заказе от 40$). Оплатил товар 9.09.16, через 3 дня продавец дал трек почты Монголии вида RT*********MN -первый раз увидел такой трек (отслеживать можно на сайте почты Монголии www.mongolpost.mn/). Через 4 дня на сайте почты Монголии появилось сообщение — информация о посылке получена. Спустя 11!!! дней на сайте появилась информация что посылка отправлена из страны. Через 10 дней она уже была в России и еще через пять 12.10.16 у меня в руках. В общем ожидание далось нелегко, в связи с малым количеством информации о движении посылки, но я дождался.

Теперь собственно о товаре. Посылка пришла в обычном пластиковом пакете Внутри картонная коробка с магнитолой. Открываем коробку и видим там содержимое-магнитола-модель 7021G, антенна GPS,2 кабеля с ISO разъемами (питание и колонки), пульт ДУ и инструкция на английском. Данная модель магнитолы не имеет CD/DVD привода поэтому толщина всего 6см.

На передней панели имеются следующие элементы управления: — 3 физических кнопки-вперед, назад и кнопка «Меню» (при длительном нажатии — выключение магнитолы), — регулятор громкости (при нажатии на него срабатывает функция «Mute») — 2 слота для микро сд карт слот с надписью GPS служит для установки в него микросд карты с навигационной программой (кстати в комплекте такой карты не было-правда на сайте и не было указано, что в комплекте есть такая карточка) второй слот с надписью TF служит для воспроизведения с вставленной в него микросд карты фотографий, музыки и видео .(на странице товара написано что поддерживает до 32Гб — проверил-поддерживает) — слот USB- служит также для просмотра с вставленных в него Usb флеш накопителей фото, видео и музыки(32Гб поддерживает-проверил) — в левом верхнем углу находится ИК приемник (кстати пульт «стреляет» далеко и под любым углом) -в левом нижнем углу находится отверстие для сброса магнитолы «Res» -ну и собственно сам 7" «ЦИФРОВОЙ СЕНСОРНЫЙ» экран -по ощущениям, резистивный с неплохой чувствительностью.

На задней панели имеются следующие разъемы: -GPS — разъем для подключения антенны GPS приемника -ANT — гнездо для подключения антенны Радио -CAM IN — гнездо для подключения камеры заднего (активация режима задней камеры осуществляется подачей +12В с фонарей заднего хода на провод №9 (Parcing Sensor) в разъеме питания ISO) -CVBS гнездо для подключения внешних источников видеосигнала(тв-тюнер, приставка итд) -VOUT1, VOUT2 — видео выходы на внешние мониторы(в режиме рабочего стола там ничего нет-возможно изображение появляется при воспроизведении видео-не проверял) -LOUT,ROUT выход звука на внешний усилитель (также в режиме рабочего стола и при воспроизведении радио-на выходе ничего нет -при воспроизведении видео-не проверял) -также есть гнездо 3.5" джек -вход аудио для внешних источников — и также стандартный разъем ISO - сверху наклейка с распиновкой всех контактов.

Перейдем к включению магнитолы. Магнитола построена на базе Windows CE6 Разрешение экрана 800x480, Экран-резистивный После включения магнитолы появляется рабочий стол с иконками на 2 страницы и часами с датой. -USB-содержимое usb флеш карты -SD — содержимое микросд карты -РАДИО -BT — блютуз -AUX IN — воспроизведение аудио, видео с внешних источников -НАВИ — запуск навигационной программы -НАСТРОЙКИ -Версия прошивки

Раздел настроек





В режиме радио есть 3 диапазона -FM1,FM2,FM3 на каждый можно записать по 6 радиостанций RDS -нет Прием на штатную антенну не хуже чем у соньки, которая стояла раньше. Есть автопоиск AS, ручной поиск, режим DX/LOC (в режиме DX находит все подряд станции, в режиме LOC только станции с сильным сигналом) -есть «эквалайзер» -2-х полосный- верхние и нижние частоты и пять предустановленных режимов звука и плюс режим LOUD(усиление басов)

Телефон легко соединился по блютузу-считал контакты с телефона Слышимость средняя -бывает лучше(собеседник говорит тихо слышно) Также по блютузу можно передавать музыку.

При воспроизведении музыки с флешек и микросд карт видит папки с названиями на русском и видит файлы внутри папок Сортирует по названию -по алфавиту или по цифрам, 001,002,003 итд После отключения магнитолы если играла песня с флешки, при включении воспроизводит с того же места где остановилась.



Видео воспроизвел все форматы что у меня были на флешке-avi,mkv,mp4,mov (full hd видео с регистратора-немного притормаживало) В режиме просмотра видео можно менять формат экрана.



Присутствует 7 цветов подсветки кнопок.

Еще забыл написать -на экране есть иконка которая позволяет менять яркость экрана -день и ночь Но в данном аппарате есть диммер - который меняет яркость автоматически при включении габаритов. Больше никакой ручной регулировки яркости и контрастности экрана не предусмотрено. Еще пара моментов в эксплуатации: -при включении заднего хода появляется изображение на экране и отключается звук радио или музыки с флешки -если включены «габариты» и включили заднюю скорость-то изображение на экране не появляется - также играет радио или музыка с флешки--косяк неприятный (написал об этом продавцу-пока молчит).

По поводу навигационной программы
Установил навител 9.1 для гу на WIN CE, запускается долговато - но в целом работает нормально без тормозов (позже выложу видео) Стабильно находит 8-12 спутников.Единственно каждый раз после долгой стоянки долго ищет спутники(минут пять) Правда антенну я пока разместил под торпедо-возможно перенос на лобовое стекло улучшит ситуацию. И да еще один «неприятная особенность» про которую я написал в отзыве на али Если включено радио и после этого запустить навител(да и не только навител-даже тотал командер) после запуска навителa -не регулируется громкость радио штатным регулятором громкости, появляется другой бар с регулировкой громкости и он регулирует громкость голосовых сообщений навителa. Чтоыб изменить громкость радио (или музыки с флеш) надо нажать кнокпу М-выход на рабочий стол и отрегулировать громкость-если больше ничего не нажимать -то автоматически опять появится окно навител. Также еще нюанс — если был запущен навител и перед отключением магнитолы было окно с навителом, то при следующем включении автоматически запустится навител и включится радио (или музыка с флешки)

Ну, вроде про эксплуатацию все.
Теперь приступим к разборке аппарата.
Разбирается легко — по 2 самореза с каждой стороны и мы видим внутренний мир магнитолы...

Усилитель построен как у всех китайских магнитол на микросхеме TDA7388 предусилитель на микросхеме GS2313 (в последствии 7388 была заменена на 7560- что дало небольшое улучшение звука)

В качестве процессора выступает F1C500TM с микросхемой памяти Hynix

GPS приемник построен на чипе SIRF AtlasV AT551 KRDB и чипе памяти samsung k4t1g164qf-bcf7

Ну и теперь резюмируя:
Плюсы данного аппарата:
- цена за 2 DIN
- всеядность музыки и видео
- размеры -толщина всего 6 см в глубину
- наличие навигационной программы
- запоминает место воспроизведения музыки с флешки после выключения -если магнитолу выключить перед тем как заглушить авто - то она не включится при последующей «заводке» -если магнитола была выключена перед глушением авто и затем завести авто
и включить заднюю скорость — то магнитола включится в режим показа изображения с камеры заднего вида и затем опять выключится
Минусы:
-все таки это не емкостной экран а резистивный
-глюк с регулировкой громкости при запущенной «навигации»
-глюк с включением заднего хода при включенных габаритах.

Автор обзора - **Gargantua**

Спойлер (Видеообзоры)

https://www.youtube.com/watch?v=ZMWSrW08TLc на русском
https://www.youtube.com/watch?v=G4tWGb0_cRs на русском
https://www.youtube.com/watch?v=sgKeooZtbCI на итальянском

Спойлер (Навигация)

Navitel Navigator (актуальная версия).
Навител Навигатор - Официальные карты
iGO Primo
IGO - карты и контент

CityGuide
City Guide - Официальные карты
Программы полостью рабочие и неоднократно проверены на этой платформе.
Все вопросы касающиеся работы навигационных программ и их контента (карт,спидкамов,голосовых пакетов и пр.) обсуждаются в профильных темах форума.

Установка на нашу магнитолу
https://www.youtube.com/watch?v=UJ-UvMKOriY
https://www.youtube.com/watch?v=KAm8DNYI8mE

Спойлер (Косяки устройства и решение проблем)

1. С Навителом 9.1 все работает нормально. С версиями выше такой косяк:
если запустить Навител, а потом нажать кнопку домой (выход на рабочий стол)
и после этого опять нажать на кнопку навигация - то окно Навитела не открывается, хотя он работает(судя по голосовым сообщениям).
Для повторного отображения окна Навитела помогает только перезагрузка магнитолы.
2. **Минимальная громкость на минимуме "1" - является завышенной по громкости.** **Решение проблемы.**
3. Яркость дисплея регулируется только в двух режимах: мах, приглушенный или совсем отключен.
4. **Звук оставляет желать лучшего...** **Дешевый TDA7388 требует желательной замены на TDA7560 или TDA7850** . Не забыть установить конденсатор на 6300 и более мкФ.
5. **Прослушивается фон в колонках при заведенном двигателе.** **Решение проблемы установкой фильтра.**
6. Отсутствует возможность регулировки звука радио, музыки с USB или microSD, при запущенном Навителе.
7. **При подсоединении к устройству функции автоматического затемнения дисплея, при включенных габаритных огнях, отсутствует изображение с камеры заднего вида.** **Решение.**
8. Своя оболочка + WinCE для навигатора.
9. Слетела прошивка
10. **Не сохраняется цвет кнопок.** **Решение проблемы подсветки кнопок при помощи паяльника.**
11. **Перегрев магнитолы. Греется задняя крышка-радиатор, выходная микросхема, процессор и smd резисторы на плате монитора.**
Решение 1. **Решение 2.** **Решение 3. С регулятором вращения и терморезистором.** **Решение 4. От КолосНик.** С термореле и термодатчиком.
12. **Невозможно изменить картинку загрузки и фон.** **Причина.** **Причина 2**
13. **Мерцания (помехи) изображения камеры заднего вида.** **Решение: приобрести камеру стандарта видео NTSC.**

Спойлер (Прошивки и дампы)

ВАЖНО! Как выяснилось на шасси 7026 используется 2 типа микросхем памяти 25L6406 и GH64A-104HIP и прошивки в них не взаимозаменяемы-обратить внимание при перепрошивке! Известные прошивки только под м\с 25L6406,для м\с GH64A-104HIP есть только дамп.
Прошивки из данной темы является полностью рабочими и достоверно проверенными!
Не устанавливайте другие прошивки с похожим названием файла от других магнитол!

Спойлер (Прошивка для платы 7023G)

Не устанавливайте данную прошивку на другие версии автомагнитол! (7020, 7026 и т.п.)
Прошивка для 7021G от пользователя madxim **Полностью рабочая и проверенная.**
Пошаговая видеоинструкция прошивки от **Tux**

Спойлер (Прошивка для платы 7026G)

Прошивка для 7021G (плата 7026G) от пользователя Segment85
Прошивка платы 7026G от Killer12283 (поддерживается воспроизведение медаконтента и радио при работе навигации)
Пошаговая видеоинструкция прошивки от **Tux**

Спойлер (Dump файлы)

Дамп под плату 7023G (для программатора).
Дампы под платы 7023G и 7026G (для программатора).
Дампы для плат 7023G и 7026G от **woldemar45** (м\с памяти MXIC 25L6406)
Дамп платы 7026G (м\с памяти cFeon GH64A-104HIP)
Дамп платы 7026G-C500 v02
Dump файлы заливаются в чип при помощи вот таких **"инструментов"...**

Спойлер (Снятие дампа ВинCE-модуля)

Никаких проблем - запустите вместо нави-программы NDump и он снимет образ памяти.

Предупреждение! Изменения в файловой системе и в реестре WinCe могут закончиться нерабочим оборудованием без возможности восстановления!

Спойлер (Альтернативное меню)

Альтменю от serp61, с 2-мя и 3-мя навигационными программами.
Создание альтменю. **Для продвинутых...**
Еще вариант.
Маршрутный компьютер.
Убедительная просьба - перед установкой или редактированием файлов, внимательно изучите тему по инсталяции или спросите в теме - вам помогут!

Спойлер (Подключение USB модема)

От пользователя serega2670. Полная пошаговая инструкция с картинками!
На Драйв2 с картинками
Драйвера 232USB

Спойлер (Как заменить звуковые микросхемы)

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Видео 1
Видео 2
Видео 3 (правильный демонтаж деталей)
На самом деле, видео о отпайке микросхем очень много! Пользуйтесь поиском в Youtube...

Спойлер (Синхронизация Win CE 6.0 и Android/iOS)

Все действия по подключению от пользователя ert2112

Спойлер (Задержка отключения звука для АКПП)

В основном эта проблема касается владельцев автомобилей с АКПП.
Проблема заключается в том, что селектор АКПП, при переходе с "P" (паркинг) в "D" (драйв), проходит через выбор позиции "R" (задних ход), включает заднюю камеру и отключает звук.
Сейчас найдено решение, исключающее эту проблему.
Спасибо **icecreamtester** за решение проблемы!



Спойлер (Программа для калибровки экрана WinCE модуля)

Внимательно прочесть и скачать

Спойлер (Подключение камеры заднего вида)



Спойлер (Распиновка выходного ISO-коннектора и назначение "тюльпанов")



1. **Фиолетовый**-громкоговоритель тыл правый
2. **Серый**-громкоговоритель фронт правый
3. **Белый**-громкоговоритель фронт левый
4. **Зелёный**-громкоговоритель тыл левый
5. **Фиолетовый\чёрный**-громкоговоритель тыл правый
6. **Серый\чёрный**-громкоговоритель фронт правый
7. **Белый\чёрный**-громкоговоритель фронт левый
8. **Зелёный\чёрный**-громкоговоритель тыл левый
9. **Розовый**-паркинг контроль (+ с камеры заднего вида\огней заднего хода для активации видеовхода CAMIN)
10. **Оранжевый\чёрный**-управление с подрулевых кнопок
11. **Синий**-питание активной антенны\управление антенной (+ после включения устройства)
12. **Красный**- коммутируемый + с ключа зажигания
13. **Коричневый**-сигнал со стояночного тормоза

14. **Жёлтый**-постоянный + с аккумулятора
15. **Оранжевый**- + с габаритных огней (приглушение яркости экрана при включении габаритов)
16. **Чёрный**-масса\корпус
Внимание! Если у вас после каждого выключения устройства не сохраняются\сбрасываются настройки,то поменяйте между собой подключение красного и жёлтого проводов,в некоторых авто разводка электропроводки отличается от стандартной.



Назначение RCA-разъёмов (тюльпанов) на задней панели:
L-OUT\R-OUT аудиовыходы левый\правый каналы (для подключение внешнего усилителя\сабвуфера)
V-OUT1 , V-OUT2 видеовыходы (для подключения внешних мониторов)
CAMIN видеовход для камеры заднего вида
CVBSIN дополнительный видеовход
DVR (разъём minijack-3,5мм в центре).Подключение видеорегистратора,напр. моделей не имеющих собственного дисплея для настроек регистратора и просмотра видеофайлов с него. Активируется кнопкой DVR в главном меню. **Пока не проверено.**

Спойлер (Проблема с настройкой кнопок руля.)

Раз
Два

Спойлер (Запчасти)

Тачскрин

ВНИМАНИЕ! В этой теме обсуждается только платформа 7020G\7021G,все вопросы по устройствам не на этой платформе будут удаляться.
Так-же следует обратить внимание,что несмотря на то,что в продаже есть много устройств в похожих корпусах они могут быть выполнены на совершенно других шасси,элементных базах и программном обеспечении,поэтому ПО выложенное здесь подходит только к этой платформе и применение его на других устройствах скорее всего приведёт к их полной или частичной неработоспособности.

По вопросам наполнения шапки обращайтесь к куратору темы serp61

Если вы хотите кого-то отблагодарить,то не нужно писать сообщений типа "Спасибо", "Отлично" и пр. Просто поднимите ему репутацию кнопочкой + Репутация: 0

K Шапка в процессе редактирования,если есть какие-то пожелания пишите в личку куратору serp61

Aps67 03.01.17, 12:09

Цитата (serega2670 @ 18.12.16, 12:43)

Aps67 @ 17.12.16, 18:10 *
А если к USB-Hosty прицепить смартфон в режиме юсб-модема?...Никто не пробовал?

Я пробовал, телефон не видит usb подключения.

А у меня при подключении к распаянному USB-Hosty просит дрова, когда смарт переводишь в режим USB-modema. Ща дрова буду искать..

serp61 03.01.17, 12:18

Цитата (maxxx1977 @ 03.01.17, 11:31)

Да есть. Прошился ей, но мне не помогло.

Залей куда-нибудь,может быть кому-то пригодится.

Taranty 03.01.17, 12:36

Цитата

Сергей_Ж @ 02.01.17, 18:10 *
только размер у них почему-то разный

Я почему-то вижу одинаковый размер-8,59 МБ. Смущает то,что прошивку эту собрал из дампа madxim и назвал ePDKv100.img по своему усмотрению и очень странно,что прошивка от китайца имеет то-же название. Как предположение-прошивка скачена с нашего форума,но с ошибками,поэтому и окирпичила магнитолу у rame.

Добавлено 02.01.2017, 20:13:

AndreyUA @ 02.01.17, 20:04 *

вот эту ссылку http://remont-aud.net/…20160902/352-1-0-36962

Я эту ссылку (и не только я) не раз уже выкладывал,но так и нет отчётов,удалось кому-то что-то оттуда скачать или нет.
ЗЫ зашёл по ссылке и увидел
#1 madxim (19/12/2016 19:35:24)
Проверено перепрошивкой в голову, всё работает.
Скачал сегодня пробуйте.
Стало быть прошивка там есть.

36962_7021G.zip (10,36 МБ)

dutch_ 03.01.17, 12:46

Taranty,
Вы себе ее ставили? А то получится кирпич как у rame

serp61 03.01.17, 12:47

> **Цитата (Taranty @ 03.01.17, 12:36)**
> 36962_7021G.zip (10,36 МБ)

Файл с расширением .bin,это случаем не ВинCE модуля прошивка?

Taranty 03.01.17, 13:40

> **Цитата (dutch_ @ 03.01.17, 12:46)**
> > **Цитата**

Нет еще во первых тут нужен программатор.
А во вторых и самое главное у меня CYCLON PM 7025 GPS. Но я прошился прошивкой с данной темы те косяки что мне не нравились пропали но появились новые.

> **Цитата (serp61 @ 03.01.17, 12:47)**
> > **Цитата**

Эта та прошивка с темы которая была интересна AndreyUA @ 02.01.17, 20:04
В данный момент я сверяю начинку своего ведра и 7021g а потом уже буду решать вопрос с отсутствием программатора.

AndreyUA 03.01.17, 18:59

Выше, как я понимаю, рабочий дамп флешки. Этот файл нужно заливать на программаторе, если что-то пошло не так.

Кто хочет недорого поиграться программатором, то можно попробовать CH341 с клипсой на 25 серию флешек, чтобы не выпаивать. На али это обойдется около 10 баксов. Хотя я сам не пользовался CH341, но люди что-то им читают и пишут.

Aps67 03.01.17, 20:03

Поможите советом, пожалуйста! Не открывается клавиатура для того чтоб прописать путь к драйверам... уже голову всю себе сломал.. доп.клавиатуру устанавливал.. не открывается тоже... если кто знает что и как делать - подскажите.

serp61 03.01.17, 20:49

Aps67 http://4pna.com/showthread.php?t=106

Aps67 04.01.17, 09:31

serp61,

> **Цитата (Aps67 @ 04.01.17, 01:03)**
> доп.клавиатуру устанавливал.. не открывается тоже...

попробую еще раз..

einar_sev 04.01.17, 17:11

> **Цитата (serp61 @ 02.01.17, 20:10)**
> собрал из дампа madxim и назвал ePDKv100.img по своему усмотрению и очень странно,что прошивка от китайца имеет то-же название

Вот это самый непонятный момент. Возможно ли такое, что madxim не собирал прошивку из дампа, а ему ее прислали из Китая?
ePDKv100.img-более ранняя версия, ePDKv100(2).img-более свежая.
А если прошивку собирал сам madxim, то все понятно с китайцами) Ничего от них не дождаться.

mark_vs 04.01.17, 17:50

Имеющийся дамп к прошивкам ePDKv100.img и ePDKv100(2).img отношения не имеет и никто прошивку не "собирал", т.к. там собирать нечего.
Скоро все проверю, т.к. имею такую коробку в руках. Даже две.

UPD: прошивка ePDKv100.img нормальная, прошивка ePDKv100(2).img убивает аппарат - проверил дважды.
Почему убивает пока не знаю. Не факт что прошивка ePDKv100(2) от нашей коробочки. На F1C500 много разных изделий выпущено.

UPD2: прошивки на системный контроллер нет, слить нельзя: как я и писал ранее - MCU закрыт для считывания. Нужно трясти продавцов на предмет обновления MCU.

P.S. Если нужна помощь в восстановлении коробочки - обращайтесь.

женя99 04.01.17, 20:48

ePDKv100(2) мне китаец с таким названием прислал

rame 05.01.17, 00:39

> **Цитата (женя99 @ 04.01.17, 20:48)**
> ePDKv100(2) мне китаец с таким названием прислал

аналогично. и ей я запорол магнитолу.

igorigorev48 05.01.17, 14:00

Всем привет! С наступившим НГ. Подскажите надежного продавца. Спасибо.

serp61 05.01.17, 14:28

> **Цитата (igorigorev48 @ 05.01.17, 14:00)**
> Подскажите надежного продавца.

А в чём его надёжность должна заключаться? Товар-то один,с одного завода,со своими плюсами и минусами от продавца не зависящими.

damya681 05.01.17, 15:45

Большинство из вас знают о моей проблеме, а именно, что я запустил ePDKv100 и 45 минут ничего не произошло, а затем светились только кнопки на передней панели. Магнитол умер.

Ребята, как установить CARAUDIO.BIN из моей "мертвой" магнитол 7021g

Taranty 05.01.17, 16:01

> **Цитата**
> Ребята, как установить CARAUDIO.BIN из моей "мертвой" магнитол 7021g

Берешь программатор с прищепкой, открываешь магнитолу и ищешь flash, вешаешь прищепку запускаешь в винде софт программатора, (либо выпаиваешь flash и вставляешь в программатор), выбираешь марку flash памяти, выбираешь файл и жмешь перезаписать! Далее в обратном порядке. Подключаешь магнитолу к питанию и колонкам и вуаля.

rame 08.01.17, 15:40

> **Цитата (Taranty @ 05.01.17, 16:01)**
> Берешь программатор с прищепкой, открываешь магнитолу и ищешь flash, вешаешь прищепку запускаешь в винде софт программатора, (либо выпаиваешь flash и вставляешь в программатор), выбираешь марку flash памяти, выбираешь файл и жмешь перезаписать! Далее в обратном порядке. Подключаешь магнитолу к питанию и колонкам и вуаля.

а есть более точные указания? я бы занялся но куда тыкать не знаю.

AndreyUA 08.01.17, 17:01

Если не знаешь, то лучше обратиться к тем, кто знает. Дай человеку ссылку на эту тему. Это как просьба научить ездить на машине. Описать, конечно, можно, но вот доедешь ли потом...

Гугль рулит, вот кое-что http://acerfans.ru/forum/topic_10910

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.

© 4PDA 2005-2018 г. Все права защищены.
Условия использования информации | Отказ от ответственности | Размещение рекламы